



# IP телефоны Htek





# О компании

## Hanlong technology



**Htek**™ - это торговая марка Hanlong Technology Co., Ltd., производителя мирового класса корпоративных IP-телефонов и продуктов VoIP.

Компания Hanlong Technology Co., Ltd. была основана в Китае в 2005. Компания специализируется на выпуске IP-телефонов, особенно уделяя внимание качеству передачи и обработки голоса. С 2010 года компания является единственным партнером Texas Instruments VoIP, США (американская компания является 4-м в мире по размеру производителем полупроводниковых приборов и микросхем наряду с Intel, Samsung и Toshiba). Все Htek IP-телефоны оснащены чипсетом Texas Instruments® (TI) для кристально чистого звука HD и имеют **2-х летнюю гарантию**.

**Htek - это новый стандарт качества и стоимости для IP-телефонов.**

IP-телефоны Htek обеспечивают широкую функциональную совместимость как с ведущими поставщиками систем телефонной связи IP-ATC (PBX), таких как: **Asterisk®, FreePBX®, Broadsoft®, 3CX®, Elastix®, Vicom® и Alcatel-Lucent®**, так и с **облачными провайдерами IP-телефонии**.

**Продаваемые в более чем 80 странах мира IP-телефоны Htek - высококачественные и экономичные решения.**

**Htek IP-телефоны можно легко настроить для соответствия требованиям OEM или ODM.**





Благодаря собственному отделу R&D в начале 2017 года была запущена новая серия моделей UC900, которые идеально подходят для решения бизнес-задач, как для малого среднего бизнеса так и для сегмента крупного корпоративного бизнеса.

Продукции Htek доверяют и пользуются крупнейшие предприятия и поставщики услуг в мире.

### **Особенности IP-телефонов Htek:**

- ✓ Поддержка до 16 учетных записей SIP
- ✓ HD Voice (HD Handset, HD Speaker и HD Codec) с выделенным сопроцессором Texas Instruments для превосходной звуковой производительности
- ✓ Безопасность транспортного уровня (TLS, SRTP, ZRTP)
- ✓ Автоконфигурация и дистанционная настройка (PNP, HTTP, HTTPS, TFTP, FTP) Полнодуплексный громкоговоритель с эхоподавлением (AEC)
- ✓ Питание через Ethernet; порты Fast и Gigabit Ethernet.
- ✓ Поддержка внешней гарнитуры через гнездо RJ9
- ✓ Широкий набор пользовательских функций, 5-сторонняя конференц-связь
- ✓ Работа через VPN, «банковский» уровень надёжности.
- ✓ Телефонная книга (XML, LDAP)
- ✓ Мультиязычность
- ✓ Превосходное качество и 2-х летняя гарантия



Продукция **Htek** сертифицирована и соответствует всем мировым стандартам качества и безопасности.

**SIEMIC**  
Attestation of Conformity  
**CE**

Presented To:

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicant  | Nanjing Hanlong Technology Co., Ltd.                                                       |
| Address    | 5th Floor, 1st Building, Huashen Tech Park, 10 Huashen Temple, Yuhuatai Dis, Nanjing China |
| Product    | IP PHONE                                                                                   |
| Model      | UC923, UC903                                                                               |
| Trade Name | Htek                                                                                       |

The submitted sample of the above equipment has been tested for CE marking according to the following European Directives and supporting standards:

2014/30/EU  
EN55032:2015  
EN55034:2010  
EN61000-3-3:2013  
EN61000-3-2:2014

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Issue Date | 17th January, 2017                  |
| Test House | SIEMIC (Nanjing-China) Laboratories |
| Cert. No.  | 17020011                            |
| Report No. | 17020011-CE-E                       |

The referred test report(s) show the product complies the standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the specified EU Directive(s). After preparation of necessary technical documentation as well as the "Declaration of Conformity" provided by applicant, the CE marking as shown can be affixed on the equipment. Other relevant Directive have to be observed.

Attestation By: Miro Bao  
Technical Manager

Signature: *Miro Bao*

2-1 Longgang Avenue Yuhua Economic and Technology Development Park, Nanjing, China  
Tel. No.: +86 (25) 8672 0128; Fax No.: +86 (25) 8670 0138  
Web: [www.siemc.com.cn](http://www.siemc.com.cn); Email: [China@siemc.com.cn](mailto:China@siemc.com.cn)

Test Lab  
Cert 3409.01



**SIEMIC**  
Declaration of Conformity  
**FC**

Presented To:

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicant  | Nanjing Hanlong Technology Co., Ltd.                                                       |
| Address    | 5th Floor, 1st Building, Huashen Tech Park, 10 Huashen Temple, Yuhuatai Dis, Nanjing China |
| Product    | IP Phone                                                                                   |
| Model      | UC923, UC903                                                                               |
| Trade Name | Htek                                                                                       |

Was evaluated and confirmed to comply with:  
Part 15 Subpart B Class B: 2014

This document is to attest that above product, system, and also relates models are complying with FCC requirement. We certify that the above products had been tested by FCC DoC accredited laboratory and it was confirmed to comply with FCC DoC requirement. The test was performed accordance to the procedures from ANSI C63.4-2014. Test data and results are issued on the EMC test report No. as follows:

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Issue Date | February 8, 2017              |
| Test House | SIEMIC Laboratories           |
| Cert. No.  | SL17010901-HLT-001 (17020007) |
| Report No. | EMC_SL17010901-HLT-001_FCC    |

Attestation By: Leslie Bai  
Certification Manager

Signature: *Bai*

775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035  
Tel. No.: +1 (408) 526 1188; Fax No.: +1 (408) 526 1088; [www.siemc.com](http://www.siemc.com)

Test Lab  
Cert 2742.02







## IP Телефоны серии UC900

Серия телефонов операторского класса UC900 оснащена независимым чипом аудиокодека и алгоритмом обработки звука, двойной резервной копией прошивки. Имеет широчайшие функции настройки, поддерживает удаленного управления, автоматическую настройку учетной записи, многоязычную поддержку и широкую совместимость с основными производителями IP-ATC.

# UC900 Обзор

| Модель                              | UC902/UC902P     | UC903           | UC923                | UC924              | UC926              |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SIP Аккаунты</b>                 | 2                | 6               | 8                    | 12                 | 16                 |
| <b>LCD Дисплей</b>                  | 132*48, монохром | 192*64 монохром | 320*240, 2.8'', цвет | 480*320, 3.5" цвет | 480*272, 4.3" цвет |
| Подсветка                           | да               | да              | да                   | да                 | да                 |
| Линейные клавиши                    | 2                | 6               | 6                    | 8                  | 10                 |
| Функциональные клавиши              | 6                | 8               | 8                    | 8                  | 8                  |
| Программируемые клавиши             | 0                | 20              | 20                   | 28                 | 36                 |
| Сетевые порты                       | Dual-port 100M   | Dual-port 100M  | Dual-port Gigabit    | Dual-port Gigabit  | Dual-port Gigabit  |
| PoE                                 | нет/да           | да              | да                   | да                 | да                 |
| Панель расширения                   | нет              | нет             | нет                  | да                 | да                 |
| Поддержка Гарнитуры                 | да               | да              | да                   | да                 | да                 |
| Настенное крепление                 | да               | да              | да                   | да                 | да                 |
| Регулируемые углы наклона подставки | 2 (35°, 55°)     | 2 (35°, 40°)    | 2 (35°, 40°)         | 3 (30°, 55°, 65°)  | 3 (30°, 55°, 65°)  |
| Рекомендованная розничная цена      | 51,5\$/61,8\$    | 86,5\$          | 107,2\$              | 117,5\$            | 164,9\$            |

## UC902 / UC902P

Entry-level Phone



54\$

ХИТ  
ПРОДАЖ



UC902 обеспечивает превосходное качество звука HD, полноценные и передовые функции телефонии. Это идеальный выбор для предприятий малого и среднего бизнеса, которые ищут высококачественный многофункциональный IP-телефон по доступной цене.

## Особенности телефона

- 2 SIP учетных записей
- Удержание вызова, отключение звука, режим не беспокоить
- Быстрый набор, горячая линия
- Переадресация вызова, ожидание вызова, передача вызова
- Повторный набор, возврат вызова, автоматический ответ, прямой IP-вызов
- 5-контактная конференц-связь
- Групповое прослушивание, SMS, экстренный вызов
- Выбор / настройка мелодии звонка
- Установка даты автоматически или вручную
- План набора на одну учетную запись
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Синхронизация с ПК (URL/ URI)

## Функции голосовых кодеков

- HD голос, HD телефон, HD динамик
- Codecs: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus
- GSM\_FR, G.723, G.729AB, G.726-32
- DTMF: In-band, RFC 2833, SIP INFO
- Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
- VAD, AGC, CNG, AEC, PLC, AIB

## Функции IP-АТС (IP-PBX)

- Индикация программируемых клавиш Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)
- Анонимный звонок, отказ анонимного звонка
- Индикатор ожидающего сообщения (MWI), голосовая почта
- Внутренняя связь, пейджинг
- Удержание вызова, перехват вызова, музыка на удержании

## Каталог

- Локальная телефонная книга до 1000 записей
- XML / LDAP удаленная телефонная книга
- Интеллектуальный метод поиска
- Телефонная книга: поиск / импорт / экспорт
- История звонков: набранные / принятые / пропущенные / переадресованные
- Черный список

## Интерфейсы:

- 1 x RJ9 (4P4C) порт для телефонной трубки
- 1 x RJ9 (4P4C) порт для подключения гарнитуры
- Подключение блока питания
- Двухпортовый 10 / 100M Ethernet
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), класс 2

## Дисплей и индикатор

- Черно-белый LCD-дисплей с подсветкой: 132 x 48 пикселей
- Светодиод для индикации вызова и ожидания сообщения
- Светодиоды для информации о состоянии линии
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с иконками и программируемыми клавишами
- Выбор национального языка
- Идентификация абонента с именем и номером

## Сеть и безопасность

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- NAT Traversal: STUN mode
- HTTP/HTTPS web server
- DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
- TLS(безопасность транспортного уровня), SRTP
- AES (шифрование файла конфигурации)
- IPv6 supported

## Функциональные клавиши

- 2 линейные клавиши со светодиодами
- 6 специальных клавиш: наличие сообщения, отключение звука, подключения гарнитуры, индикация работы динамика, повторный набор номера, передача данных
- 4 контекстно-зависимые мягкие клавиши (переадресация вызова, повторный набор, громкоговоритель)
- 6 навигационных клавиш
- 2 клавиши регулировки громкости

## Управление:

- Конфигурация: браузер / LCD-меню / автоматическое положение
- Автоматическая настройка по HTTP / HTTPS FTP / TFTP
- Автоматическая настройка с PnP
- Сброс к заводским настройкам, перезагрузка
- Локальный экспорт логов, системный журнал
- Блокировка телефона для приватности

# UC902 / UC902P

## Entry-level Phone





## UC903

Entry-level Phone



**UC903** обеспечивает превосходное качество звука HD, полноценные и передовые функции телефонии. Это идеальный выбор для предприятий малого и среднего бизнеса, которые ищут высококачественный многофункциональный IP-телефон по доступной цене.

## Особенности телефона

- 6 SIP учетных записей
- Удержание вызова, отключение звука, режим не беспокоить
- Быстрый набор, горячая линия
- Переадресация вызова, ожидание вызова, передача вызова
- Повторный набор, возврат вызова, автоматический ответ, прямой IP-вызов
- 5-контактная конференц-связь
- Групповое прослушивание, SMS, экстренный вызов
- Выбор / настройка мелодии звонка
- Установка даты автоматически или вручную
- План набора на одну учетную запись
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Синхронизация с ПК (URL/ URI)

## Функции голосовых кодеков

- HD голос, HD телефон, HD динамик
- Codecs: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus
- GSM\_FR, G.723, G.729AB, G.726-32
- DTMF: In-band, RFC 2833, SIP INFO
- Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
- VAD, AGC, CNG, AEC, PLC, AJB

## Функции IP-ATC (IP-PBX)

- Индикация программируемых клавиш Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)
- Анонимный звонок, отказ анонимного звонка
- Индикатор ожидающего сообщения (MWI), голосовая почта
- Интерком, пейджинг
- Удержание вызова, перехват вызова, музыка на удержании

## Каталог

- Локальная телефонная книга до 1000 записей
- XML / LDAP удаленная телефонная книга
- Интеллектуальный метод поиска
- Телефонная книга: поиск / импорт / экспорт
- История звонков: набранные / принятые / пропущенные / переадресованные
- Черный список

## Интерфейсы:

- 1 x RJ9 (4P4C) порт для телефонной трубки
- 1 x RJ9 (4P4C) порт для подключения гарнитуры
- Подключение блока питания
- Двухпортовый 10 / 100M Ethernet
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), класс 2

## Дисплей и индикатор

- Черно-белый LCD-дисплей с подсветкой: 192 x 64 пикселей
- Светодиод для индикации вызова и ожидания сообщения
- Светодиоды для информации о состоянии линии
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с иконками и программируемыми клавишами
- Выбор национального языка
- Идентификация абонента с именем и номером

## Сеть и безопасность

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP-сервер / прокси-резервирование
- DHCP / статический / PPPoE / IEEE802.1X / открытый VPN
- NAT Traversal: STUN mode
- HTTP/HTTPS web server
- DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
- TLS(безопасность транспортного уровня), SRTP
- AES (шифрование файла конфигурации)
- IPv6 supported
- QoS: тегирование 802.1p / Q (VLAN), DTSP уровня 3
- HTTPS менеджер сертификатов
- Проверка подлинности с помощью MD5 / MD5-sess

## Управление:

- Конфигурация: браузер / LCD-меню / автоматическое положение
- Автоматическая настройка по HTTP / HTTPS FTP / TFTP
- Автоматическая настройка с PnP
- Сброс к заводским настройкам, перезагрузка
- Локальный экспорт логов, системный журнал
- Блокировка телефона для приватности

# UC903

## Entry-level Phone



## Функциональные клавиши

- 6 линейных клавиш со светодиодами
- 20 функций (Paperless DSS) для безбумажных программируемых клавиш
- 8 специальных клавиш: голосовое сообщение, отключение звука, подключения гарнитуры, передача данных
- 4 контекстно-зависимые мягкие клавиши (переадресация вызова, повторный набор, громкоговоритель, конференция)
- 6 навигационных клавиш
- 2 клавиши регулировки громкости



**UC923**  
Gigabit Color IP Phone



**UC923** - это инновационный IP-телефон Gigabit Color, 2,8-дюймовый TFT-LCD с разрешением 320 \* 240 пикселей. Он поддерживает 5-ти канальную конференцию. UC923 оптимизирован для исполнительного использования для ответственных лиц, ответственных за принятие решений, административных помощников и тех, кто интенсивно использует телефонную связь. Высокое разрешение TFT-LCD и HD качество голоса обеспечивают вам реалистичные комфортные звуковые впечатления.

## Особенности телефона

- 8 SIP учетных записей
- Удержание вызова, отключение звука, режим не беспокоить
- Быстрый набор, горячая линия
- Переадресация вызова, ожидание вызова, передача вызова
- Повторный набор, возврат вызова, автоматический ответ, прямой IP-вызов
- 5-контактная конференц-связь
- Групповое прослушивание, SMS, экстренный вызов
- Выбор / настройка мелодии звонка
- Установка даты автоматически или вручную
- План набора на одну учетную запись
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Синхронизация с ПК (URL/ URI)

## Функции голосовых кодеков

- HD голос, HD телефон, HD динамик
- Codecs: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus
- GSM\_FR, G.723, G.729AB, G.726-32
- DTMF: In-band, RFC 2833, SIP INFO
- Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
- VAD, AGC, CNG, AEC, PLC, AIB

## Функции IP-ATC (IP-PBX)

- Индикация программируемых клавиш Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)
- Анонимный звонок, отказ анонимного звонка
- Индикатор ожидающего сообщения (MWI), голосовая почта
- Интерком, пейджинг
- Удержание вызова, перехват вызова, музыка на удержании

## Каталог

- Локальная телефонная книга до 1000 записей
- XML / LDAP удаленная телефонная книга
- Интеллектуальный метод поиска
- Телефонная книга: поиск / импорт / экспорт
- История звонков: набранные / принятые / пропущенные / переадресованные
- Черный список

## Интерфейсы:

- 1 x RJ9 (4P4C) порт для телефонной трубки
- 1 x RJ9 (4P4C) порт для подключения гарнитуры
- Подключение блока питания
- Двухпортовый 10 / 100M Ethernet
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), класс 3

## Дисплей и индикатор

- Цветной дисплей с подсветкой: 2.8" 320 x 240 пикселей
- 16 битная глубина цвета
- Светодиод для индикации вызова и ожидания сообщения
- Двойной цвет (красный или зеленый) с подсветкой
- Светодиоды для показа состояния линии
- Обои, выбор национального языка
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с иконками и программируемыми клавишами
- Идентификация абонента с именем, номером и фото

## Сеть и безопасность

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP-сервер / прокси-резервирование
- DHCP / статический / PPPoE / IEEE802.1X / открытый VPN
- NAT Traversal: STUN mode
- HTTP/HTTPS web server
- DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
- TLS(безопасность транспортного уровня), SRTP
- AES (шифрование файла конфигурации)
- IPv6 supported
- QoS: тегирование 802.1p / Q (VLAN), DTSP уровня 3
- HTTPS менеджер сертификатов
- Проверка подлинности с помощью MD5 / MD5-sess

## Управление:

- Конфигурация: браузер / LCD-меню / автоматическое положение
- Автоматическая настройка по HTTP / HTTPS FTP / TFTP
- Автоматическая настройка с PnP
- Сброс к заводским настройкам, перезагрузка
- Локальный экспорт логов, системный журнал
- Блокировка телефона для приватности

## UC923

### Gigabit Color IP Phone



## Функциональные клавиши

- 6 линейных клавиш со светодиодами
- 20 функций (Paperless DSS) для безбумажных программируемых клавиш
- 8 функциональных клавиш: голосовое сообщение, отключение звука, динамика, конференции, подключения гарнитуры, удержания, передачи, повторного набора
- 4 контекстно-зависимые мягкие клавиши (переадресация вызова, повторный набор, громкоговоритель, конференция)
- 6 навигационных клавиш
- 2 клавиши регулировки громкости





**UC924**  
Gigabit Color IP Phone



**UC924** - это инновационный IP-телефон с цветным LCD дисплеем. Поддерживает 5-ти канальную конференцию. Оптимизирован для ответственных лиц, ответственных за принятие решений, административных помощников и тех, кто интенсивно использует телефонную связь в бизнесе. Высокое разрешение LCD и HD Voice обеспечивает вам реалистичные визуальные и звуковые впечатления.

## Особенности телефона

- 12 SIP учетных записей
- Удержание вызова, отключение звука, режим не беспокоить
- Быстрый набор, горячая линия
- Переадресация вызова, ожидание вызова, передача вызова
- Повторный набор, возврат вызова, автоматический ответ, прямой IP-вызов
- 5-контактная конференц-связь
- Групповое прослушивание, SMS, экстренный вызов
- Выбор / настройка мелодии звонка
- Установка даты автоматически или вручную
- План набора на одну учетную запись
- RTP-RX (RFC3611), VQ-RTPXR (RFC6035)
- Синхронизация с ПК (URL/ URI)

## Функции голосовых кодеков

- HD голос, HD телефон, HD динамик
- Codecs: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus
- GSM\_FR, G.723, G.729AB, G.726-32
- DTMF: In-band, RFC 2833, SIP INFO
- Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
- VAD, AGC, CNG, AEC, PLC, AIB

## Функции IP-ATC (IP-PBX)

- Индикация программируемых клавиш Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)
- Анонимный звонок, отказ анонимного звонка
- Индикатор ожидающего сообщения (MWI), голосовая почта
- Интерком, пейджинг
- Удержание вызова, перехват вызова, музыка на удержании

## Каталог

- Локальная телефонная книга до 1000 записей
- XML / LDAP удаленная телефонная книга
- Интеллектуальный метод поиска
- Телефонная книга: поиск / импорт / экспорт
- История звонков: набранные / принятые / пропущенные / переадресованные
- Черный список

## Интерфейсы:

- 1 x RJ9 (4P4C) порт для телефонной трубки
- 1 x RJ9 (4P4C) порт для подключения гарнитуры
- Подключение блока питания
- Двухпортовый 10 / 100M Ethernet
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), класс 3
- Порт EXT 1xRJ12 поддерживает до 6 модулей расширения

## Дисплей и индикатор

- Цветной дисплей с подсветкой: 3.5 "480 x 320 пикселей
- 16 битная глубина цвета
- Светодиод для индикации вызова и ожидания сообщения
- Двойной цвет (красный или зеленый) с подсветкой
- Светодиоды для показа состояния линии
- Обои, выбор национального языка
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с иконками и программируемыми клавишами
- Идентификация абонента с именем, номером и фото

## Сеть и безопасность

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP-сервер / прокси-резервирование
- DHCP / статический / PPPoE / IEEE802.1X / открытый VPN
- NAT Traversal: STUN mode
- HTTP/HTTPS web server
- DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
- TLS(безопасность транспортного уровня), SRTP
- AES (шифрование файла конфигурации)
- IPv6 supported
- QoS: тегирование 802.1p / Q (VLAN), DTSP уровня 3
- HTTPS менеджер сертификатов
- Проверка подлинности с помощью MD5 / MD5-sess
- Синхронизация времени и даты с помощью SNTP

## Управление:

- Конфигурация: браузер / LCD-меню / автоматическое положение
- Автоматическая настройка по HTTP / HTTPS FTP / TFTP
- Автоматическая настройка с PnP
- Сброс к заводским настройкам, перезагрузка
- Локальный экспорт логов, системный журнал
- Блокировка телефона для приватности



## UC924 Gigabit Color IP Phone

## Функциональные клавиши

- 8 линейных клавиш со светодиодами
- 20 функций (Paperless DSS) для безбумажных программируемых клавиш
- 8 функциональных клавиш: голосовое сообщение, отключение звука, динамика, конференции, подключения гарнитуры, удержания, передачи, повторного набора
- 4 контекстно-зависимые мягкие клавиши (переадресация вызова, повторный набор, громкоговоритель, конференция)
- 6 навигационных клавиш
- 2 клавиши регулировки громкости



## UC926 / UC926E

Gigabit Color IP Phone



**UC926** является мощным IP-телефоном корпоративного уровня, который идеально подходит для пользователей, обрабатывающих большие объёмы звонков. Этот новейший корпоративный IP-телефон поддерживает до 12 линейных клавиш и 16 SIP-аккаунтов, оснащён 4,3 дюймовым цветным ЖК-дисплеем и аудио качеством full HD. IP телефон оснащён двойным гигабитным сетевым портом, который поддерживает максимально возможные скорости подключения.

Обладает встроенным PoE и Bluetooth для синхронизации с мобильными устройствами и Bluetooth- гарнитурами, а так же возможность подключить/запитать до 6 последовательно подключённых модулей расширения с ЖК-дисплеем для возможности быстрого вызова/BLF до 160 контактов. так же оснащён до 36 цифровых экранных клавиш быстрого набора/BLF клавиш. UC926 - идеальный выбор для корпоративных пользователей, ищущих первоклассный IP-телефон представительского класса с расширенной функциональностью и производительностью.



## Особенности телефона

- 16 SIP учетных записей
- Удержание вызова, отключение звука, режим не беспокоить
- Быстрый набор, горячая линия
- Переадресация вызова, ожидание вызова, передача вызова
- Повторный набор, возврат вызова, автоматический ответ, прямой IP-вызов
- 5-контактная конференц-связь
- Групповое прослушивание, SMS, экстренный вызов
- Выбор / настройка мелодии звонка
- Установка даты автоматически или вручную
- План набора на одну учетную запись
- RTP-XR (RFC3611), VQ-RTPXR (RFC6035)
- Синхронизация с ПК (URL/ URI)

## Функции голосовых кодеков

- HD голос, HD телефон, HD динамик
- Codecs: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus
- GSM\_FR, G.723, G.729AB, G.726-32
- DTMF: In-band, RFC 2833, SIP INFO
- Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
- VAD, AGC, CNG, AEC, PLC, AIB

## Функции IP-АТС (IP-PBX)

- Индикация программируемых клавиш Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)
- Анонимный звонок, отказ анонимного звонка
- Индикатор ожидающего сообщения (MWI), голосовая почта
- Интерком, пейджинг
- Удержание вызова, перехват вызова, музыка на удержании

## Каталог

- Локальная телефонная книга до 1000 записей
- XML / LDAP удаленная телефонная книга
- Интеллектуальный метод поиска
- Телефонная книга: поиск / импорт / экспорт
- История звонков: набранные / принятые / пропущенные / переадресованные
- Черный список

## Интерфейсы:

- 1 x RJ9 (4P4C) порт для телефонной трубки
- 1 x RJ9 (4P4C) порт для подключения гарнитуры
- Подключение блока питания
- Двухпортовый 10 / 100M Ethernet
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), класс 3
- Порт EXT 1xRJ12 поддерживает до 6 модулей расширения

## Дисплей и индикатор

- Цветной дисплей с подсветкой: 3.5 "480 x 320 пикселей
- 24 битная глубина цвета
- Светодиод для индикации вызова и ожидания сообщения
- Двойной цвет (красный или зеленый) с подсветкой
- Светодиоды для показа состояния линии
- Обои, выбор национального языка
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с иконками и программируемыми клавишами
- Идентификация абонента с именем, номером и фото

## Сеть и безопасность

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP-сервер / прокси-резервирование
- DHCP / статический / PPPoE / IEEE802.1X / открытый VPN
- NAT Traversal: STUN mode
- HTTP/HTTPS web server
- DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
- TLS(безопасность транспортного уровня), SRTP
- AES (шифрование файла конфигурации)
- IPv6 supported
- QoS: тегирование 802.1p / Q (VLAN), DTSP уровня 3
- HTTPS менеджер сертификатов
- Проверка подлинности с помощью MD5 / MD5-sess
- Синхронизация времени и даты с помощью SNTP

## Управление:

- Конфигурация: браузер / LCD-меню / автоматическое положение
- Автоматическая настройка по HTTP / HTTPS FTP / TFTP
- Автоматическая настройка с PnP
- Сброс к заводским настройкам, перезагрузка
- Локальный экспорт логов, системный журнал
- Блокировка телефона для приватности

## Функциональные клавиши

- 10 линейных клавиш со светодиодами
- 20 функций (Paperless DSS) для безбумажных программируемых клавиш
- 8 функциональных клавиш: голосовое сообщение, отключение звука, динамика, конференции, подключения гарнитуры, удержания, передачи, повторного набора
- 4 контекстно-зависимые мягкие клавиши (переадресация вызова, повторный набор, громкоговоритель, конференция)
- 6 навигационных клавиш
- 2 клавиши регулировки громкости
- Освещенная клавиша динамика / клавиша гарнитуры / кнопка отключения звука

## UC926 Gigabit Color IP Phone





# Совместимость с IP-АТС

